

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWTECH VIỆT NAM

Office: Số 29BT4 KĐT Pháp Vân, Phường Yên Sở, Hà Nội

Nhà máy: NTWOOD VINA - Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên

Website: www.newtechvietnam.com.vn

Email: Ntnv6688@gmail.com - Hotline: 0385 630 880



PRODUCT CATALOGUE

COMES FROM WOOD, BETTER THAN WOOD > > > >

NEWTECH, thành lập năm 2012, là một trong những nhà sản xuất sản phẩm WPC gốc PVC tiên phong tại Việt Nam, chuyên về các tấm ốp tường, ốp trần, lát sàn trong nhà và ngoài trời thay thế cho gỗ tự nhiên. Thương hiệu của chúng tôi lấy cảm hứng từ các khái niệm "Vật liệu" và "Sinh thái". Với ý tưởng ban đầu bắt nguồn từ việc phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường độ bền cao nhưng vẫn thể hiện được tính thẩm mỹ. Với hơn 14 năm kinh nghiệm sản xuất và phát triển, NEWTECH dẫn đầu về kết cấu bề mặt, độ bền và kiểm soát chất lượng.

Trải qua thời gian dài hình thành và phát triển hiện nay NEWTECH đang là nhà sản xuất phân phối các sản phẩm gỗ nhựa tại Việt Nam. Các sản phẩm của NEWTECH đang được sử dụng cho rất nhiều dự án trên khắp mọi miền đất nước như: Ecopark, Mulberry Lane, Madarine Garden, Vincom đảo Rều, Danang Beach Resort, Novotel Đà Nẵng, Novotel Phú Quốc, Sun group Phú Quốc, Vin pearl Phú Quốc.



5

Years of Manufacturing Experience



2500

m² of Factory Plant





5

Production Lines



3000

Tons Annual Production Capacity





DANH MỤC



TẤM GỖ NHỰA ỚP PHẪNG PHỦ ASA

07



TẤM GỖ NHỰA LAM SÓNG PHỦ ASA

09



SÀN GỖ NHỰA PHỦ ASA NGOÀI TRỜI

11




TẤM CHẮN NẮNG PHỦ ASA NGOÀI TRỜI

13



THANH LAM GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI PHỦ ASA

15



Công nghệ đồng ép đùn NT Protect: Là phương pháp sản xuất vật liệu gỗ nhựa (WPC) thế hệ mới. Trong quá trình này, lõi WPC truyền thống được bao bọc bởi một lớp vỏ polymer (NT Protect) bảo vệ. Toàn bộ các lớp được ép đùn cùng lúc qua một khuôn đúc. Được làm từ vật liệu polyme hữu cơ bền tính. Quy trình ép đùn đồng thời độc đáo này kết hợp trực tiếp với vật liệu lõi mà không cần chất kết dính, mang lại khả năng bảo vệ vượt trội cho các sản phẩm WPC ngoài trời. NT Protect đảm bảo độ bền lâu dài, giữ cho sản phẩm luôn trông như mới ngay cả sau một thập kỷ. Tính năng lắp đặt nhanh chóng và không cần sơn giúp đơn giản hóa quy trình dự án, đồng thời duy trì kết cấu và cảm giác vân gỗ sống động, mang lại vẻ ngoài và cảm giác gỗ tự nhiên.

Về cốt lõi, sản phẩm này có vật liệu composite gỗ-nhựa (WPC) gốc PVC, cung cấp một nền tảng chắc chắn nhưng nhẹ. Thành phần lõi này nhẹ hơn đáng kể - thường chỉ bằng 50% trọng lượng so với các sản phẩm WPC khác, chủ yếu sử dụng các thành phần gốc nhựa PE. Việc giảm trọng lượng đáng kể này không chỉ giúp vận chuyển hiệu quả hơn mà còn đơn giản hóa quá trình lắp đặt, làm cho các giải pháp ốp tường ngoài trời của chúng tôi vừa thiết thực vừa vượt trội về hiệu suất, độ bền cao, chống phai màu, chống trầy xước và bám bẩn, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng



Other Outdoor Products

NTWOOD's Outdoor Products

1. Không phai màu, không cần sơn.



Các sản phẩm gỗ truyền thống cần được sơn lại định kỳ, trong khi các sản phẩm WPC khác lại thiếu khả năng chống tia UV mạnh.

Với công nghệ UV Armor, không cần sơn phủ, các bộ phận sản phẩm sẽ trông như mới ngay cả sau hơn 10 năm (bảo hành 15 năm).


2. Vân gỗ



Bề mặt ít hoặc không có vân gỗ. Chủ yếu sử dụng chất tạo màu vô cơ, màu sắc sản phẩm có xu hướng đơn điệu và thiếu đi kết cấu gỗ rõ nét.

Lớp phủ UV Armor không chỉ có khả năng chống tia UV tuyệt vời mà còn có kết cấu vân gỗ tinh tế và tự nhiên, giúp dòng sản phẩm trông giống gỗ thật hơn bao giờ hết.

3. Không bị nứt vỡ



Do tỷ lệ chất độn cao như CaCO_3 được sử dụng trong các sản phẩm WPC khác, nên chúng có xu hướng giòn và có thể bị nứt sau một thời gian.

Vật liệu lõi PVC của NTWOOD được pha chế để sử dụng ít chất độn hơn nhằm đạt được độ dẻo dai vật lý cao hơn.

4. Trọng lượng nhẹ



Tỷ lệ chất dẻo cao trong các sản phẩm WPC khác cũng sẽ khiến các sản phẩm đó khá nặng. Điều này không phù hợp cho việc trang trí mái hiên và không thuận tiện cho việc lắp đặt hoặc vận chuyển.

Nhờ đặc tính trọng lượng nhẹ, dòng sản phẩm ngoài trời của chúng tôi là lựa chọn tốt nhất cho việc trang trí mái hiên, và dễ dàng lắp đặt và vận chuyển trong tất cả các trường hợp khác.




TẤM ỐP PHẪNG PVC BỀ MẶT 3D PHỦ ASA CAO CẤP CHỐNG UV

Tấm ốp phẳng PVC bề mặt 3D phủ ASA cao cấp chống tia UV được chế tạo chuyên nghiệp từ vật liệu gồm lõi PVC/WPC được đồng ép với lớp phủ ASA chống tia UV và thời tiết. Lớp ASA giúp bề mặt bền màu, chống lão hóa và duy trì tính thẩm mỹ trong môi trường ngoài trời. Chống thấm chất lượng cao, được tăng cường bằng các chất phụ gia chuyên dụng, mang đến vẻ đẹp tự nhiên của gỗ kết hợp với độ bền và khả năng chống thấm nước của nhựa, tạo nên giải pháp kết hợp hoàn hảo cho nhiều ứng dụng khác nhau.


Trọng lượng nhẹ: Có trọng lượng nhẹ, giúp việc lắp đặt và vận chuyển dễ dàng hơn so với các vật liệu ốp tường truyền thống nặng và cồng kềnh.

Độ bền cao: Được sản xuất bằng quy trình ép đùn đồng thời, kết hợp nhiều lớp vật liệu khác nhau lại với nhau, giúp sản phẩm có độ bền cao và tuổi thọ lâu dài, ổn định màu sắc, chống mối mọt, thích nghi với môi trường khí hậu nóng ẩm, sử dụng lâu dài trong môi trường ngoài trời. Khả năng chống tia UV: Với lớp phủ chống tia UV cực tốt, được thiết kế để chịu được ngay cả những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất mà không bị phai màu, cong vênh hoặc xuống cấp theo thời gian. Ít cần bảo trì, chỉ cần vệ sinh định kỳ để giữ vẻ ngoài như mới, vệ sinh đơn giản.

Được lắp đặt và sử dụng ngoài trời hoặc trong nhà, dùng cho nhà máy công nghiệp, trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công trình công cộng và các công trình dân dụng khác



- **Model: NT100T16**
- Kích thước: W100xH16xL2900/3900mm, sản xuất theo yêu cầu
- Chất liệu: Ngõ nhựa PVC mặt 3D phủ ASA
- Loại: Chịu thời tiết ngoài trời
- Bảo hành: 15 năm




- **Model: NT105T12**
- Kích thước: W105xH12xL2900/3900mm, sản xuất theo yêu cầu
- Chất liệu: Ngõ nhựa PVC mặt 3D phủ ASA
- Loại: Chịu thời tiết ngoài trời
- Bảo hành: 15 năm

Phụ kiện



Màu cơ bản

Màu theo yêu cầu






TẤM ỐP LAM SÓNG PVC BỀ MẶT PHỦ ASA CAO CẤP CHỐNG TIA UV

Tấm gỗ nhựa lam sóng phủ ASA được chế tạo chuyên nghiệp từ vật liệu gồm lõi PVC/WPC được đồng ép với lớp phủ ASA chống tia UV và thời tiết. Lớp ASA giúp bề mặt bền màu, chống lão hóa và duy trì tính thẩm mỹ trong môi trường ngoài trời. Chống thấm chất lượng cao, được tăng cường bằng các chất phụ gia chuyên dụng, mang đến vẻ đẹp tự nhiên của gỗ kết hợp với độ bền và khả năng chống thấm nước của nhựa, tạo nên giải pháp kết hợp hoàn hảo cho nhiều ứng dụng khác nhau.


Trọng lượng nhẹ: Có trọng lượng nhẹ, giúp việc lắp đặt và vận chuyển dễ dàng hơn so với các vật liệu ốp tường truyền thống nặng và cồng kềnh.

Độ bền cao: Được sản xuất bằng quy trình ép đùn đồng thời, kết hợp nhiều lớp vật liệu khác nhau lại với nhau, giúp sản phẩm có độ bền cao và tuổi thọ lâu dài, ổn định màu sắc, chống mối mọt, thích nghi với môi trường khí hậu nóng ẩm, sử dụng lâu dài trong môi trường ngoài trời. Khả năng chống tia UV: Với lớp phủ chống tia UV cực tốt, được thiết kế để chịu được ngay cả những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất mà không bị phai màu, cong vênh hoặc xuống cấp theo thời gian. Ít cần bảo trì, chỉ cần vệ sinh định kỳ để giữ vẻ ngoài như mới, vệ sinh đơn giản.


Được lắp đặt và sử dụng ngoài trời hoặc trong nhà, dùng cho nhà máy công nghiệp, trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, công trình công cộng và các công trình dân dụng khác



- **Model: NT205T30**
- Kích thước: W205xH3xL2900/3900mm, sản xuất theo yêu cầu
- Chất liệu: Gỗ nhựa PVC phủ ASA
- Loại: Chịu thời tiết ngoài trời
- Bảo hành: 15 năm




- **Model: NT236T27**
- Kích thước: W236xH27xL2900/3900mm, sản xuất theo yêu cầu
- Chất liệu: Gỗ nhựa PVC phủ ASA
- Loại: Chịu thời tiết ngoài trời
- Bảo hành: 15 năm





- **Model: NT190T20**
- Kích thước: W190xH20xL2900/3900mm, sản xuất theo yêu cầu
- Chất liệu: Gỗ nhựa PVC phủ ASA
- Loại: Chịu thời tiết ngoài trời
- Bảo hành: 15 năm

Phụ kiện



Màu cơ bản				Màu theo yêu cầu						
Walnut	Cocobolo	Teak	Golden Teak	Charcoal	Ash Wood	Gem Blue	Olive Green	Moon Grey	Dolphin Grey	Space Grey





SÀN GỖ NHỰA PHỦ ASA 2 LỚP CAO CẤP NGOÀI TRỜI

Sàn gỗ nhựa phủ ASA ngoài trời là vật liệu lát sàn ngoài trời thế hệ mới. Cốt lõi là sự kết hợp giữa bột gỗ và hạt nhựa (WPC), nhưng bề mặt được ép đùn thêm lớp nhựa ASA cao cấp. Lớp phủ này giúp sàn chống tia UV, phai màu, chịu nhiệt tốt hơn, đồng thời hạn chế cong vênh và trầy xước.


Trọng lượng nhẹ: Có trọng lượng nhẹ, giúp việc lắp đặt và vận chuyển dễ dàng hơn so với các vật liệu ốp tường truyền thống nặng và cồng kềnh.

Bền màu & Chống UV: Khả năng kháng tia cực tím vượt trội giúp sàn không bị phai màu hay giòn gãy sau nhiều năm sử dụng.


Khả năng tự làm sạch: Bề mặt gốc ASA trơn láng, hạn chế bám bụi bẩn và rêu mốc.

Chống nước & Chống trơn trượt: Thích hợp tuyệt đối cho không gian ẩm ướt, chịu mưa nắng


Được lắp đặt và sử dụng ngoài trời, dùng cho nhà máy công nghiệp, trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, công trình công cộng và các công trình dân dụng khác. Lắp đặt và sử dụng cho sân vườn, hồ bơi, Ban công, sân thượng căn hộ, biệt thự, Lối đi bộ ngoài trời tại các khu nghỉ dưỡng, resort...



- **Model: NT145T22**
- Kích thước: W145xH22xL2900/3900mm, sản xuất theo yêu cầu
- Chất liệu: Gỗ nhựa PVC phủ ASA
- Loại: Chịu thời tiết ngoài trời
- Bảo hành: 15 năm



Phụ kiện



30x30mm

Màu cơ bản						Màu theo yêu cầu					
Walnut	Cocobolo	Teak	Golden Teak	Charcoal	Ash Wood	Gem Blue	Olive Green	Moon Grey	Dolphin Grey	Space Grey	

Tấm chắn nắng phủ ASA ngoài trời là vật liệu ngoại thất hiện đại, kết hợp giữa lõi composite (bột gỗ, nhựa) và lớp bề mặt nhựa ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate). Lớp phủ này giúp tăng cường khả năng chống tia UV, chống phai màu và chịu nhiệt. Lớp lõi: Thường làm từ bột gỗ, bột nhựa (PVC hoặc PE) và các chất phụ gia, tạo độ cứng và chịu lực cho tấm chắn. Lớp phủ ASA: Lớp nhựa nguyên sinh cao cấp trên cùng. Đây là vật liệu thường dùng trong sản xuất phụ kiện ô tô và mái ngói nhờ khả năng kháng thời tiết vượt trội.


Trọng lượng nhẹ: Có trọng lượng nhẹ, giúp việc lắp đặt và vận chuyển dễ dàng hơn so với các vật liệu ốp tường truyền thống nặng và cồng kềnh.

Bền màu, chống tia UV: Chịu được ánh nắng gay gắt, nhiệt độ cao và mưa bão, không bị giòn vỡ hay phai màu. **Chống nước và mối mọt:** Không bị cong vênh hay ẩm mốc như gỗ tự nhiên, không bị mối mọt tấn công. **Tính thẩm mỹ:** Bề mặt thường được thiết kế vân gỗ tự nhiên, mang lại vẻ đẹp sang trọng cho công trình.

Được lắp đặt và sử dụng ngoài trời, dùng cho nhà máy công nghiệp, trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, công trình công cộng và các công trình dân dụng khác. Làm hệ lam chắn nắng, mái hiên giúp cản bớt ánh nắng trực tiếp vào công trình. Ốp tường trang trí ngoại thất, ốp trần ban công hoặc làm vách ngăn ngoài trời.





NTW148T35 (W148xH35mm)



Top/Bottom End Cap Set



Connector Rod & Screws Set



Màu cơ bản

Màu theo yêu cầu


Walnut	Cocobolo	Teak	Golden Teak	Charcoal	Ash Wood	Gem Blue	Olive Green	Moon Grey	Dolphin Grey	Space Grey

Thanh lam gỗ nhựa ngoài trời phủ ASA là vật liệu trang trí ngoại thất cao cấp. Chúng được làm từ gỗ nhựa composite (WPC) và được bao bọc bởi một lớp nhựa ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) trên bề mặt. Lớp phủ này giúp tăng cường đáng kể khả năng chống tia cực tím (UV), chống phai màu và chống chịu thời tiết khắc nghiệt


Trọng lượng nhẹ: Có trọng lượng nhẹ, giúp việc lắp đặt và vận chuyển dễ dàng hơn so với các vật liệu ốp tường truyền thống nặng và cồng kềnh.

Chống tia UV và bền màu: Lớp ASA chống bức xạ nhiệt cực tốt, giữ cho thanh lam không bị phai màu hay giòn gãy sau thời gian dài tiếp xúc với ánh nắng. **Chống nước và mối mọt:** Vì là vật liệu nhựa giả gỗ nên sản phẩm hoàn toàn không thấm nước, không bị mối mọt hay cong vênh. **Ít bám bẩn:** Bề mặt nhẵn bóng của nhựa ASA hạn chế bụi bẩn và dễ dàng làm sạch


Được lắp đặt và sử dụng ngoài trời hoặc trong nhà, dùng cho nhà máy công nghiệp, trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, công trình công cộng và các công trình dân dụng khác. Làm lam chắn nắng, mái hiên. Làm lan can, hàng rào. Ốp tường, trần trang trí ngoại thất. Làm vách ngăn trang trí




F040C (100X50mm)




F060C (50X50mm)




F082C (80X25mm)




F022C (25X25mm)




F052C (50X25mm)




F120C (120X120mm)




F15050C (150X50mm)



FAC01 End Cap for F060C



FAC02 End Cap for F040C



FAC03 Fixing L Corner



